



CATALOGUE COMPTAGE DE PERSONNES

CONTACT

7 rue de la Croix Martre
91120 PALAISEAU
Tel: 01 69 19 72 93
Fax: 01 69 20 60 41
Email: contact@eurecam.net
Site: www.eurecam.net

www.eurecam.net



La caméra de comptage **Comptipix** a été conçue pour répondre au mieux à l'attente des utilisateurs. Grâce aux dernières technologies d'imagerie et de traitement du signal, **Comptipix** propose des caractéristiques techniques inédites de **traitement d'image intégré** dans des boîtiers discrets et esthétiques.

Comptipix DÔME

De faibles dimensions et avec un aspect de dôme de vidéo surveillance, cela lui confère un **aspect dissuasif**.

Comptipix SPOT

D'une **discrétion optimale**, il est utilisable dans les faux plafonds.

Évolutions système:

- **Comptipix Outdoor** pour un comptage en extérieur.
- **Torche IR**, pour des mesures en milieux sombre ou dépourvus de lumière.

Caractéristiques:

- Bi sens – Entrée/Sortie
- Hauteur d'installation : de 2 m à 10 m
- Dimensions : 10 cm de diamètre
- Largeur couverte : jusqu'à +10 m
- Poids: 150g
- Consommation: 0.5 W
- Pose au plafond: fixé en saillie ou encastré.
- Réglages avancés
- Fiabilité: >95%

CONCENTRIX 6W

Le **Concentrix** assure l'interface entre l'ordinateur et les capteurs. Ce boîtier permet, d'une part, d'**alimenter les cellules** et d'autre part, de récupérer les données de comptage d'**une à six caméras** et de les transmettre au PC grâce à une liaison série ou USB.




Interface Temps réel

Pour une visualisation des données de comptage en **temps réel**.

Interface Horodatage


Pour une visualisation des données de comptage avec **sauvegarde**:

- Enregistre les données en l'absence de PC.
- Fait du comptage en mode **autonome** sans que le boîtier ne soit relié au PC. Horodatage jusqu'à **11 jours**.



Caractéristiques:

- Dimensions: 165x165x55
- Poids: 1000g
- Alimentation secteur 220V
- Connecteurs: Port Série et USB pour relier au PC
- 6 voies d'entrées.
- Façade aluminium personnalisable



La solution la plus simple pour **visualiser** les données de comptage. **Affix** permet d'intégrer notre matériel dans des lieux dépourvus d'informatique.

La collecte des données se fait en **temps réel**.

Pour une exploitation optimale des données, nous vous proposons trois modes d'utilisation.


Les modes d'utilisation

- Afficheur **simple** avec bouton de remise à zéro
- Afficheur **avancé** avec possibilité de mettre à jour la présence.
- Afficheur **alarme**: déclenchement d'une alarme visuel ou sonore lors d'un événement.

Évolutions système:




Cette afficheur peut être entièrement **personnalisé**:
Mode de fonctionnement et affichage.

Il peut être utilisé en liaison avec le logiciel **Statistix**.



Caractéristiques:

- Dimensions: 180x95x3
- Poids: 250g
- Alimentation 12V
- Affichage: Entrées - Sorties - Présence
- Jusqu'à deux comptipix.



Il offre la possibilité d'**exploiter** localement les données quotidiennes de comptage.
Il a été créé dans le but d'être très **simple d'utilisation** pour permettre d'accéder rapidement aux données les plus **pertinentes**
Le logiciel **Statistix** se situe en fin de processus de comptage.

Outils d'analyse


- Données: **Entrée Sortie Présence**
- Affichage: Histogramme, courbe, tableaux, afficheur
- Résolution: minute, heure, jour, mois, année
- Calendrier interactif
- Visualisation **jusqu'à 6 capteurs**: Indépendant et cumul
- Zoom
- Copie d'écran
- Export des données en **.csv**

Évolutions système:

- Envoi des données sur **serveur FTP** ou **Local**
- **Alerte** en cas de dépassement de seuil
- Analyse des données à distance: **Statistix Reader** OU **E-statistix**
- Logiciel **personnalisable**
- Logiciel **évolutif**

Caractéristiques:

- Utilisation simple et conviviale
- Données de comptage exportable en .CSV
- 4 modes d'affichage
- 5 échelles de temps
- Système d'exploitation : Windows 98 à Windows Vista
- Configuration minimale: Pentium 133Mhz avec 128Mo de Ram.



Types d'installations :

- Office de tourisme
- Musée
- Boutique
- Bibliothèque
- Hall d'immeuble
- Magasin
- Centre commercial
- Tout site recevant du public...